

四川省药品监督管理局

公告

2019 年 第 15 号

关于公开征求艾叶炭中药饮片标准 (征求意见稿) 意见的公告

按照《四川省中药饮片标准制定工作管理办法》和《四川省中药饮片标准研究技术指导原则》要求，我局对艾叶炭中药饮片标准（征求意见稿）予以公示，公示期 15 日，如有意见建议，请于 6 月 4 日前反馈我局药化注册处。

联系电话：028-86786029

电子信箱：438391981@qq.com

通信地址：成都市青羊区玉沙路98号A区四川省药品监督管理局药化注册处（邮编：610017）

附件：艾叶炭饮片标准（征求意见稿）



附件

艾叶炭饮片标准（征求意见稿）

艾叶炭

Aiyetan

ARTEMISIAE ARGYI FOLIUM CARBONISATUS

【来源】 本品为菊科植物艾 *Artemisia argyi* Lévl.et Vant. 的干燥叶。夏季花未开时采摘，除去杂质，晒干。

【炮制】 取艾叶，除去杂质及梗，筛去灰屑，照煅炭法（通则 0213）炮制，煅透存性，放凉，取出。

【性状】 本品呈黑色，具光泽，质轻易碎，灼烧近无烟。

【鉴别】 取本品粉末 5g，加甲醇-乙酸乙酯（1:1）混合溶液 50ml，超声处理（功率 250W，频率 40kHz）20 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取艾叶对照药材 1g，置蒸发皿中，摊匀，覆盖表面皿，于酒精灯上加热至炭黑色，放冷，加甲醇-乙酸乙酯（1:1）混合溶液 20ml，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 10 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以甲苯-乙酸乙酯-丙酮-甲醇（10:5:5:0.6）为展开剂，展开，展距约 8cm，取出，晾干，喷以 10%硫酸乙醇溶液，在 105 $^{\circ}$ C 加热 3~5 分钟，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显一个相同的蓝色荧光斑点。

【检查】 酸不溶性灰分 不得过 10.0%（通则 2302）。

【性味与归经】 辛、苦，温；有小毒。归肝、脾、肾经。

【功能与主治】 温经止血，散寒止痛；外用祛湿止痒。用于吐血，衄血，崩漏，月经过多，胎漏下血，少腹冷痛，经寒不调，宫冷不孕；外治皮肤瘙痒。

【炮制作用】 艾叶炭 增强温经止血，散寒止痛的作用。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

【药材收载标准】 《中国药典》（2015 年版）一部。